

**第7回原子爆弾後障害研究会
(原爆後障害20年のまとめ)**

日時：1965年10月16, 17日
場所：広島市見真講堂

講演集 広島医学
(1967年) 文献番号

[被爆研究の総論]

中泉 正徳 1~4 20(別) : 1~4 216
Nakaizumi M : Introduction of research on exposure to the atomic bomb. 7th 1-4, JHMA 20(SS) : 1-4, 1967.

[健康管理成績のまとめ]

健康管理成績のまとめ
志水 清 5~13 20(別) : 5~13 217
Shimizu K : Health management of atomic bomb survivors, Hiroshima. 7th, 5-13, JHMA 20(SS) : 5-13, 1967.
長崎県原爆被爆者健康管理事業の20カ年のあゆみ
福田千代太 14~31 20(別) : 14~31 218
Fukuda C : Health management of atomic bomb survivors Nagasaki-A 20-year review. 7th 14-31, JHMA 20(SS) : 14-31, 1967.

ABCC 業績のまとめ
槇 弘 32~40 20(別) : 32~40 219
Maki H : A summary of ABCC's achievements. 7th 32-40, JHMA 20(SS) : 32-40, 1967.

[原爆病院業績のまとめ]

原爆被爆者の臨床的観察(その6)
横田素一郎 41~50 20(別) : 41~50 220
Yokota S : Clinical observation on the atomic bomb survivors (Report 6). 7th 41-50, JHMA 20(SS) : 41~50, 1967.
広島原爆病院概況 開院以来9カ年間の概況
重藤 文夫 51~62 20(別) : 51~62 221
Shigeto F : Summary of the study of patients observed at the Atomic Bomb Hospital, Hiroshima during the 9 years since its establishment. 7th 51-62, JHMA 20(SS) : 51-62, 1967.

[物理学的データのまとめ](シンポジウム) 広島・長崎原爆の物理学的考察

Symposium Physiological effects of the A-bombs
I. 爆風および熱輻射について
岡島 俊三 63~65 20(別) : 63~65 222
Okajima S : 1. Atomic bomb blast and thermal rays. 7th 63-65, JHMA 20(SS) : 63-65, 1967.
II. 原爆による瞬間被曝線量について
橋詰 雅 66~74 20(別) : 66~74 223
Hashizume T : 2. Instantaneous radiation. 7th 66-74, JHMA 20(SS) : 66-74, 1967.
III. 残留放射能について
庄野 直美 75~91 20(別) : 75~91 224
Shono N : 3. Residual radiation. 7th 75-91, JHMA 20(SS) : 75-91, 1967.

[被爆初期の病理](シンポジウム)

Symposium Pathology of early effects from exposure to the atomic bomb
被爆初期の病理
三宅 仁 92~109 20(別) : 92~109 225
Miyake M : Pathology of early effects from exposure to the atomic bomb. 7th 92-109, JHMA 20(SS) : 92-109, 1967.

原爆被爆初期の病理 —急性放射線障害としての問題点—
渡辺 漸 110~114 20(別) : 110~114 226
Watanabe S : Acute radiation injuries. 7th 110-114, JHMA 20(SS) : 110-114, 1967.

被爆初期の病理 —8月9日から8月15日までの広島における早期死亡12例について—
山科 清 115~118 20(別) : 115~118 227
Yamashina K : Twelve Hiroshima cases autopsied from Aug. 9th to Aug. 15th, 1945. 7th 115-118, JHMA 20(SS) : 115-118, 1967.

[被爆初期の臨床](シンポジウム)

Symposium Clinical study in the early stage of A-bomb exposure
広島市における原爆被曝者の初期症状に関する調査成績
中尾 喜久 119~125 20(別) : 119~125 228
Nakao K : Report on a study of initial symptoms appearing in those exposed to the atomic bomb in Hiroshima. 7th 119-125, JHMA 20(SS) : 119-125, 1967.

被爆初期の臨床(内科)
脇坂 行一 126~134 20(別) : 126~134 229
Wakisaka K : Hematological investigation of the atomic bomb sufferers in the early stage (Int. Med.). 7th 126-134, JHMA 20(SS) : 126-134, 1967.

第7回

長崎市西山地区住民における原子爆弾の影響について

入江 英雄・松浦 啓一

135~140 20(別) : 135~140 230

Irie H and Matsuura K : Effects of the A-bomb on residents of the Nishiyama Area in Nagasaki City. 7th 135~140, JHMA 20(SS) : 135~140, 1967.

被爆初期の臨床(外科)

大内 五良

141~158 20(別) : 141~158 231

Ouchi G : Surgical observations. 7th 141~158, JHMA 20(SS) : 141~158, 1967.

[眼障害のまとめ](シンポジウム)

Symposium Ophthalmological study

司会の辞

岸本 正雄

159 20(別) : 159

広島及び長崎に於ける原子爆弾による眼障害 一被爆後の早期障害一

生井 浩

160~164 20(別) : 160~164 232

Ikui H : Ophthalmological disturbances caused by the atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki, especially injuries in the early stage. 7th 160~164, JHMA 20(SS) : 160~164, 1967.

原爆による眼障害の早期知見補遺

杉本 茂憲

165~171 20(別) : 165~171 233

Sugimoto S : Supplementary report on early discovery of ophthalmological disturbances caused by the atomic bomb. 7th 165~171, JHMA 20(SS) : 165~171, 1967.

原爆後 20 年間眼障害調査研究のまとめ(長崎分)

徳永 次彦

172~188 20(別) : 172~188 234

Tokunaga T : Twenty year review of ophthalmological disturbances following the A-bombing, Nagasaki. 7th 172~188, JHMA 20(SS) : 172~188, 1967.

広島に於ける原爆白内障の臨床的研究補遺

増田 義哉

189~191 20(別) : 189~191 235

Masuda Y : Supplementary report of clinical studies on A-bomb cataracts in Hiroshima. 7th 189~191, JHMA 20(SS) : 189~191, 1967.

広島原爆被爆者の水晶体変状に関する臨床的観察並びに実験的研究の概要

百々 次夫

192~197 20(別) : 192~197 236

Dodo T : Summary of clinical observations on lenticular changes of Hiroshima A-bomb survivors and experimental research. 7th 192~197, JHMA 20(SS) : 192~197, 1967.

[ケロイドのまとめ](シンポジウム)

Symposium Keloid

司会の辞

調 来助

198 20(別) : 198

原爆熱傷瘢痕特にケロイドに就いて

原田 東岷

199~203 20(別) : 199~203 237

Harada T : On the burn scars caused by atomic bomb, especially A-bomb keloids. 7th 199~203, JHMA 20(SS) : 199~203, 1967.

長崎の原爆被爆者に発生した瘢痕ケロイドの総括報告

手塚 博

204~210 20(別) : 204~210 238

Tezuka H : Summary report on scar keloids of atomic bomb survivors of Nagasaki City. 7th 204~210, JHMA 20(SS) : 204~210, 1967.

ケロイドの病理

飯島 宗一

211 20(別) : 211 239

Iijima S : Pathology of keloids. 7th 211, JHMA 20(SS) : 211, 1967.

原爆熱傷瘢痕について

調 来助

212~213 20(別) : 212~213 240

Shirabe R : On the burn scars caused by atomic bomb. 7th 212~213, JHMA 20(SS) : 212~213, 1967.

[被爆による胎児障害]

胎内被曝小頭症について

田淵 昭

214~217 20(別) : 214~217 241

Tabuchi A : Microcephaly of in-utero exposed children. 7th 214~217, JHMA 20(SS) : 214~217, 1967.

放射線被爆が胎児に及ぼす影響 一中性子照射による心臓並びに大血管系の形成異常一

岡本 直正

218~225 20(別) : 218~225 242

Okamoto N : Effects of irradiation on embryonic development : cardiovascular anomalies induced by fast neutron irradiation. 7th 218~225, JHMA 20(SS) : 218~225, 1967.

相異なる系統のマウス胚の中枢神経系に対する X 線放射の影響の比較考察

村上 氏廣・亀山 義郎・桜井 恒良

226~230 20(別) : 226~230 243

第7回

Murakami U, Kameyama Y and Sakurai T : Comparative studies of the effects of X-irradiation on central nervous system of mouse embryo in various strains. 7th 226-230, JHMA 20(SS) : 226-230, 1967.

[精神神経科のまとめ]

小沼十寸穂 231~236 20(別) : 231~236 244
Konuma M : Mental effects—Psychiatric atomic bomb casualties. 7th 231-236, JHMA 20(SS) : 231-236, 1967.

[代謝障害および内分泌障害のまとめ]

糖尿病と原爆

和田 直・川手 亮三・山木戸道郎・天野 浩子・折田 良造
上綱 誠光・西亀 雄二・伊藤千賀子・野間 興二 237~250 20(別) : 237~250 245
Wada S, Kawate R, Yamakido M, Amano H, Orita R, Kamitsuna S, Nishiki Y, Ito C and Noma K : Diabetes mellitus in relation with exposure to the atomic bomb. 7th 237-250, JHMA 20(SS) : 237-250, 1967.

原爆と内分泌障害

加藤 篤二 251~259 20(別) : 251~259 246
Kato T : Effects of exposure to the atomic bomb on endocrine system. 7th 251-259, JHMA 20(SS) : 251-259, 1967.

[その他の後障害のまとめ]

原爆被爆者における心臓血管系疾患

操 坦道・兵働 貞夫・白川 充・矢野 隆 260~264 20(別) : 260~264 247
Misao T, Hyodo S, Shirakawa M and Yano T : Health condition of atomic bomb survivors with special reference to cardiovascular system. 7th 260-264, JHMA 20(SS) : 260-264, 1967.

原爆被爆者の肝障害に関する二・三の検討

安日 晋・横内 寛 265~271 20(別) : 265~271 248
Yasuhi S and Yokouchi H : Some studies on liver disorders as a late effect of the atomic bomb. 7th 265-271, JHMA 20(SS) : 265-271, 1967.

耳鼻咽喉科と原爆障害

後藤 敏郎 272~273 20(別) : 272~273 249
Goto T : Otorhinolaryngology and A-bomb disturbances. 7th 272-273, JHMA 20(SS) : 272-273, 1967.

[血液疾患のまとめ] (シンポジウム)

Symposium Studies on hematological disorders of A-bomb survivors

過去 19 年間に広島市に住被爆者に見られた白血病の発生について
広瀬 文男 274~277 20(別) : 274~277 250
Hirose F : Prevalence of leukemia among Hiroshima survivors during the past 19 years (1946-1964). 7th 274-277, JHMA 20(SS) : 274-277, 1967.

白血病

糸賀 敬 278~285 20(別) : 278~285 251
Itoga T : General aspects of leukemia. 7th 278-285, JHMA 20(SS) : 278-285, 1967.

広島、長崎の原爆被爆者白血病の比較検討

朝長 正允 286~289 20(別) : 286~289 252
Tomonaga M : Comparison of leukemia incidence in Hiroshima and Nagasaki. 7th 286-289, JHMA 20(SS) : 286-289, 1967.

真性多血症 Polycythemia vera

日比野 進 290~300 20(別) : 290~300 253
Hibino S : Polycythemia vera in Japan, with special reference to atomic bomb survivors. 7th 290-300, JHMA 20(SS) : 290-300, 1967.

原爆被爆後長期生存者剖検例の骨髄組織所見について

橋本美智雄・光安 如成 301~318 20(別) : 301~318 254
Hashimoto M and Mitsuyasu Y : The histopathological findings of the bone marrow in autopsy cases of long-term survivors of the atomic bomb. 7th 301-318, JHMA 20(SS) : 301-318, 1967.

被爆者白血病及び悪性リンパ腫のまとめ 長崎剖検例について

西森 一正・重松 授・樋口 一郎・阿保 守邦・林 一郎
土山 秀夫・浦山 昭・松岡 茂・嘉村 末男・高木 寛之 319~322 20(別) : 319~322 255
Nishimori I, Shigematsu S, Higuchi I, Abo M, Hayashi I, Tsuchiya H, Urayama A, Matsuoka S, Kamura S and Takagi H : Leukemia and malignant lymphoma at autopsy in Nagasaki. 7th 319-322, JHMA 20(SS) : 319-322, 1967.

原爆被爆者の骨髄に現われるいわゆる “Blast Focus” について

松岡 茂・落 忠男・河部 康男・桂 栄孝 323~328 20(別) : 323~328 256
Matsuoka S, Ochi T, Kawabe Y and Katsura Y : On so-called “Blast Focus” in the bone marrow of atomic bomb survivors. 7th 323-328, JHMA 20(SS) : 323-328, 1967.

[総括 血液疾患のまとめ]

塚本 憲甫 329~330 20(別) : 329~330 257
Tsukamoto K : Studies on hematological disorders of A-bomb survivors : A summary. 7th 329-330, JHMA 20(SS) : 329-330, 1967.

[展望 原爆被爆者における血液疾患のまとめ]

渡辺 漢
Watanabe S : Blood diseases in atomic bomb survivors. 7th 331-335, JHMA 20(SS) : 331-335, 1967.

331～335 20(別) : 331～335 258

[悪性新生物のまとめ] (シンポジウム)

Symposiu Malignant neoplasms and atomic bomb exposure
原爆被曝による甲状腺癌の発生とその臨床的特異性に関する研究

江崎 治夫・重光 隆雄
Ezaki H and Shigemitsu T : Studies on thyroid cancer induced by A-bomb exposure, and its clinical significance. 7th 336-347, JHMA 20(SS) : 336-347, 1967.

336～347 20(別) : 336～347 259

悪性新生物のまとめ 甲状腺 : [原爆被爆者甲状腺疾患について]

原野 愛生・手塚 博・調 来助
Harano C, Tezuka H and Shirabe R : Thyroid cancer in atomic bomb survivors. 7th 348-352, JHMA 20(SS) : 348-352, 1967.

348～352 20(別) : 348～352 260

被曝女性の性器癌について

田淵 昭・藤原 篤・西田 積男・沢田 尚雄・佐藤 秀生
Tabuchi A, Fujiwara A, Nishida T, Sawada H and Sato H : Cancer of the genital organs among A-bomb exposed women. 7th 353-355, JHMA 20(SS) : 353-355, 1967.

353～355 20(別) : 353～355 261

原爆と悪性腫瘍 一泌尿器腫瘍一

加藤 篤二
Kato T : Relation of the atomic bomb and malignant tumors of the urinary organs. 7th 356-359, JHMA 20(SS) : 356-359, 1967.

356～359 20(別) : 356～359 262

広島原爆被爆者に見られた肺癌について

藤本 幸雄
Fujimoto Y : Bronchogenic carcinoma among atomic bomb survivors in the Hiroshima Atomic Bomb Hospital. 7th 360-367, JHMA 20(SS) : 360-367, 1967.

360～367 20(別) : 360～367 263

悪性腫瘍のまとめ [肺] 一広島市に於ける原子爆弾被爆者に認められた肺癌の病理形態学的考察一

山田 明
Yamada A : Some pathomorphological considerations on lung cancer observed in Hiroshima atomic bomb survivors. 7th 368-377, JHMA 20(SS) : 368-377, 1967

368～377 20(別) : 368～377 264

悪性新生物のまとめ 一消化器(殊に胃)

浦城 二郎
Uraki J : Malignant neoplasms of the digestive organs, especially gastric cancer. 7th 378-381, JHMA 20(SS) : 378-381, 1967.

378～381 20(別) : 378～381 265

悪性新生物のまとめ 一皮膚

矢村 卓三
Yamura T : Cancer and leukemic lesions of the skin. 7th 382-385, JHMA 20(SS) : 382-385, 1967.

382～385 20(別) : 382～385 266

広島被爆児より発生せる悪性新生物

大谷 敏夫・川本 功一・田中喜久男・久保田文雄・堅田 幸洋
志水 清・金子 勝夫・田中 博美
Otani T, Kawamoto K, Tanaka K, Kubota F, Katada Y, Shimizu K, Kaneko N and Tanaka H : Malignant neoplasms in atomic bomb irradiated children in Hiroshima during the past 10 years (1954-1964). 7th 386-392, JHMA 20(SS) : 386-392, 1967.

386～392 20(別) : 386～392 267

[総括討論]

悪性新生物のまとめ

於保 源作
Oho G : Comment of the prevalence of malignant neoplasms among A-bomb survivors. 7th 393, JHMA 20(SS) : 393, 1967.

393 20(別) : 393 268

悪性新生物のまとめ

河野 義夫
Kono Y : Critical comment on the study plan of malignant neoplasms. 7th 393, JHMA 20(SS) : 393, 1967.

393 20(別) : 393 269

県立広島病院の剖検例からみた悪性腫瘍と原爆被爆との関連について

門前 徹夫・菊地 博通
Monzen T and Kikuchi H : Relation of malignant neoplasms and atomic bomb radiation seen in autopsy cases at Hiroshima Prefectural Hospital. 7th 394-403, JHMA 20(SS) : 394-403, 1967.

394～403 20(別) : 394～403 270

統計的比較について

立川 清
Tachikawa K : Comparison from the statistical standpoint. 7th 404-405, JHMA 20(SS) : 404-405, 1967.

404～405 20(別) : 404～405 271

長崎市に於ける原爆被爆者悪性新生物死亡の観察

三谷 靖・木寺 愛
Mitani Y and Kidera A : A survey on the mortality rate of the exposed people in relation to malignant diseases of Nagasaki City. 7th 406-413, JHMA 20(SS) : 406-413, 1967.

406～413 20(別) : 406～413 272

長崎に於ける剖検例について

西森 一正・重松 授・早川 淑・松井 道・津田 暢夫

林 一郎・松浦 甫・松岡 茂・野口 恒久

414~416 20(別) : 414~416 273

Nishimori I, Shigematsu S, Hayakawa A, Matsui M, Tsuda N, Hayashi I, Matsuura H, Matsuoka S and Noguchi

T : Malignant neoplasms of autopsy cases in Nagasaki. 7th 414~416, JHMA 20(SS) : 414~416, 1967.